

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा दिनांक 02.07.2025

फा.क. 1424/विद्युत शाखा/2025

सिस्टम टेण्डर नं. 171420

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों में कार्यरत निम्नलिखित कार्य से संबंधित अनुमती निविदाकारों से शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर, निविदा फार्म-बी में ई-प्रोक्यूरमेंट (E- Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि (FDR/TDR)	कार्यावधि	निविदा प्रतिभागी शुल्क (DD)	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1 नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रान्तर्गत एस.एस.फेम एण्ड रेडो रिप्लेक्टोराइज्ड साइनेज बोर्ड प्रदाय एवं स्थापना कार्य ।(निगम मद)	12,04,000 /-	9,100 /-	3 माह	1500/-	-	25.07.2025 से ..

शर्तें:-

- निविदा दरे, आयटम दर पर प्रस्तुत करना होगा,अन्यथा निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन प्रमाण पत्र, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR, एवं शपथ पत्र का स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसावाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष की गारंटी के लिए एवं पृथक से 5 प्रतिशत परफारमेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक देयकों में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता के 01 वर्ष पश्चात सुरक्षा राशि एवं 03 वर्ष पश्चात परफारमेंस गारंटी की राशि को कार्य के सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
- निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा,जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव होगा।
- जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।
- निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रु. 10.00 लाख या उससे अधिक है,उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
- निविदा प्रपत्र फार्म -ए की कडिका 11 अनुसार एस्कलेशन देय नहीं होगा।
- ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
- निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यपालन अभियंता,

नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		02.07.2025	15.30	02.07.2025	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	02.07.2025	15.30	23.07.2025	17.30	
3		Physical Document Submmission	02.07.2025	15.30	25.07.2025	15.00	
4	Tender Open		25.07.2025	16.00	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)


Abstract


Sub :- Supply & Fixing of SS Frame & Retro Reflectorized Signage Board for Korba NPN Area

Item Rate

S. No		Unit	Qty	Rate	Amount
1	Supply and fixing of signage board frame by SS square pipe with 1.6 mm wall thickness of SS 304 grade of size 2" x 2". in Korba Nagar Palik Nigam area including transportation etc., Main details as below:				
a	Excavation for all types and sizes of foundation, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5m lift and lead upto 50m (at least 5 m away from the excavated area), including dressing and levelling of pits, in all types of soils (L-0.6MW -0.6MH-0.45M)				
b	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc., in layers not exceeding 25cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 m and lift upto 1.5m. (Qty: 0.32. Cum)				
c	C) Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead. 1:3:6 or richer mix (L-0.60MW-0.60MH-0.150M)	Each	10		
d	Providing and laying nominal cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work, 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand: 4 graded stone aggregate 40mm nominal size) (L-0.60MW-0.60MH-0.60M)				
e	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level. (L -0.60MW-0.60MH - 0.10M)				
f	Providing stainless steel railing/grill made of S.S. flats, hollow S.S. pipe or square/rectangular sections of approved design fixing in stair case, balcony or other places with metal fasteners and stainless steel bolts etc. complete. SS Grade 304 (Vertical 3.0M & 2.6M, Frame size 0.90M x 0.75M in polygonal shape)				
2	Supply and fixing of retro-reflectorized Cautiounary, mandatory and informatory sign as per IRC: 67-2012 made of micro Prismatic grade type veflective sheefing, fixed over ACP Sheefing 300mm Hick. Both side of Size (0.90 m X 0.75m) in pentagonal shape	Each	67		


Sub Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)


Assitt Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)


Executive Engineer
Municipal Corporation,
Korba (C.G.)