

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

जलप्रदाय शाखा :- साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फ़ैक्स : 07759-221929, पो. बाक्स नं. : 12 पिन कोड : 495677

Website : www.Korbamunicipal.in Email : Corporationkorba@gmail.com

फा.क्र./1058/स्टोर/2026

कोरबा, दिनांक 29.07.2026

सिस्टम निविदा क्र 196369

निविदा आमंत्रण की सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों में व्यवसाय से संबंधित अनुभवी पंजीकृत फर्म/कंपनी/प्रोपाइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव हो निम्न लिखित कार्य हेतु शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. फिजिकल सबमिशन लिफाफा प्राप्त होने की अंतिम तिथि — 21.08.2026 सायंकाल से 3.00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि — 21.08.2026 सायंकाल 4.00 बजे से

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	कार्यावधि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क 24 स्मृति उद्यान में मॉडर्न आर्ट फाउंटेन के साथ एक्वा टॉवर का प्रदाय एवं स्थापना कार्य (निगम मद)	13,00,000/-	9750 /-	750/-	Form-B	02 माह	19.08.2026

निविदा की शर्तें:-

1. निविदा ई-प्रोक्युरमेंट (E-Tendring) के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।
2. निविदा हेतु इच्छुक प्रदाय कर्ताओं का प्रमाण पत्र, यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन के साथ कार्य अनुभव की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा, एवं आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में एफ. डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा की रसीद जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, के नाम से देय होगा उसे जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र जारी नहीं किया जावेगा।
3. इच्छुक ठेकेदार यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, विगत 3 वर्षों का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR का स्कैन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट की प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी. आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 03:00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. जिन निविदाकारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. प्रदाय एवं स्थापना कार्य के साथ-साथ 2 वर्ष तक रख रखाव निविदाकार द्वारा करना होगा एवं टेंकों की साफ-सफाई एवं अन्य उपकरण का संधारण निविदाकार द्वारा किया जावेगा।
7. ठेकेदार यदि प्रदाय कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
8. प्रदाय कार्य अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत्समय एम.आई.सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
9. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
12. फर्म के पास वैध PAN, GST Registration तथा UDYAM (MSME) Registration होना अनिवार्य होगा। साथ ही जी.एस.टी. एवं आयकर संबंधी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. निविदाकार के पास वैध ISO 9001:2015 एवं ISO 14001:2025 प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा, जिसमें फाउंटन कार्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ISO एवं MSME पंजीयन निविदा तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व का होना चाहिए।
14. निविदाकार काउंटन निर्माता (OEM) अथवा अधिकृत डीलर होना चाहिए तथा अधिकृत प्राधिकरण पत्र एवं निर्माता का फैक्ट्री पंजीयन प्रस्तुत करना होगा।
15. सभी दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होंगे। रु. 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर ब्लैकलिस्ट न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करनी होगी।
16. फर्म का स्थानीय सेंटर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकृत सेवा व्यवस्था उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
17. निविदाकार को समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना चाहिए तथा प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
18. फाउंटन संचालन एवं संधारण संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
19. कार्य निष्पादन (Performance) एवं संतोषजनक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
20. EMD/FDR/TDR एवं निविदा शुल्क नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
21. सभी दस्तावेज स्व प्रमाणित होंगे।
22. कार्य स्थल का निरीक्षण स्वयं करना होगा, बाद में अतिरिक्त भुगतान का दावा स्वीकार नहीं होगा।
23. कार्य IS Codes, विद्युत सुरक्षा मानकों एवं नगर निगम के निर्देशों के अनुरूप होगा।
24. सभी सामग्री नई मानक गुणवत्ता की एवं स्वीकृत ब्रांड की होगी।
25. कार्य पूर्ण होने पर न्यूनतम 24 माह की वारंटी प्रदान करनी होगी।
26. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्यों के देयकों को भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्धता के अनुसार किया जावेगा।

अधीक्षक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		29.07.2026	15.30	29.07.2026	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	29.07.2026	15.30	19.08.2026	17.30	
3		Physical Document Submmission	29.07.2026	15.30	21.08.2026	15.00	
4	Tender Open		21.08.2026	16.00	--	--	


SUPRITENDING ENGINEER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)

Sub. Supply & Fixing of Aqua Ice tower with modern art Fountain at Smriti garden Ward no.

ESTIMATE (Item Rate)

SN	ITEM	PARTICULAR	UNIT	RATE	QTY	AMOUNT
1.		Supply & fixing of Aqua Ice tower with 2 nos. modern art fountain at Smriti garden as per the following details :	JOB		1	
A	Nozzles	Aqua Ice tower Heavy nozzles, made out of brass, chrome plated and reamed for greater accuracy for precise effect and to facilitate the adjustment needed to achieve exact effect, 17 nos. as per site & design requirements.				
B	Luminaries	34 nos. 27 W 12 VDC Cree make LED Light Warm white color for excellent view of water fountain at night. A luminary consists of light. Nut- bolts and studs adjustable mounting brackets, gland for cable system as per site requirement.				
C	Led stand & connection	Stand for led lights & Cable waterproof jointing of led lights.				
D	H.P. of pump Set	7.5 HP Submersible open well Pump set As per site requirement of kirloskar / Crompton/ Lubi / CRI with proper head unit to perform according to fountain with suction suitable water filter suitable to be operated on 3 phase A.C. supply.				
E	Modern art	Harmony Modern art sculptor 2 nos. Size 7'x6'				
F	Control	Control panel comprising of sheet metal enclosure with hinged door, double powder coated, back wall mounting/stand, type with provision for incoming and outgoing cable entry, weather proof, MCB, with consisting of main incoming switch, A meter, V meter, over load relays, controller for led lights, contractor unit, with single phasing preventer, rotary switch start stop push button switch indicating lamps complete with internal wiring lighting system shall be connected by separate switch. Make C&S, Crompton Greaves or equivalent.				
G	Fountain Structure	Main line connection & plumbing fittings of uPVC / GI Finolex make ISI mark pipes & fittings, elbows, heavy MTA & FTA, sockets, Shoe bends, solvent, Ball Valves & necessary fittings. control valves, G.I. manifold. Outlets for water nozzles to be distributed.				

	PVC cables	4 sq mm Submersible 3 core PVC coated copper flexible cable for motor 15 mtr. and 1.0 sq mm 4 core multilayer PVC coated copper flexible cable for LED lights 30 mtr. Reputed Make (ISI) Mark.				
	Driver & controller	High power LED's controller, sequencer drivers with overload protector and thermal protection.				
J	Filter system	Highly durable long life water filter heavy duty mesh whole filter mounted on Heavy GI pipe On single support system with pump.				
K	Installation	Installation, alignment & connection of nozzle, LED lights, motor pump, pipeline works, Fixing & connection of motor panel & led driver controller & other necessary works.				



Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G)



Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G)

Executive Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G)