कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क. / 1112, 1114 / विद्युत / 2023

10.04.2023 कोरबा, दिनांक

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग, छ.रा.वि.गडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्यों हेतु पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत) रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर.(निविदा खुलने के दिनांक तक सगरत संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर मैन्युअल निविदा फार्म ए बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्वति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :-

Ħ.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि		निविदा	कार्यावधि	र्वकेदार	निविदा	निविदा दर
			राशि	प्रपत्र का		का वर्ग	दस्तावेज	(भाग-ब)
				मूल्य			(भाग—अ)	खुलने की
							खुलने की	तिथि
1.	वार्ड कं.02 अंतर्गत् टाटा मोटर्स रोड						तिथि	
7.	योड काउँ आतम्ब होता मोटस सेड में अण्डर ग्राउण्ड केवल बदलने का कार्य। (प्रथम निविदा)(निगम मद)	1,95,574 /	2,000 /	300/-	02माह	वर्ग अ— श्रेणी	02.05.2023	04.05.2023
2.	वार्ड कं०। अंतर्गत् अग्रसेन चौक से पेटोल पम्प तक ट्यूबलर पोल को निकालकर पुनः स्थापना कार्य। (द्वितीय निविदा)	1,63,032/-	2,000/-	300/-	02माह	वर्ग अ– श्रेणी	02.05.2023	04.05.2023
शतेः	(मरम्मत एवं संधारण मद)							

KIC

निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर. के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम 1. दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी। 2.

निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड :www.korbamunicipal.in.एव www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा। 3

निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ 4.

जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। 5.

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ ऊचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं घरोहर राशि प्रस्तुत करना होगा। 6.

निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्वति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफे में वाछित दस्तावेज अमानत राशि का टी.डी.आर/एफ.डी.आर एव निविदा प्रपत्र के शुल्क का डी.डी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा. | द्वितीय लिफाफें में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा । तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत 7

निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो। 8.

पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 3.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 4.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके ू प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेंगे। 9.

निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से 10

टेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा। 11.

निगम मद के सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेस सिक्यूरिटी की गारटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी। 12.

मरम्मत एवं संघारण मद के कार्य हेतु सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयकों से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी 13.

निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूल प्रति में शपथ पत्र प्रथम लिफाफा(अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 14

राष्ट्रव हो निविदादाता से अनुबंध के पूर्व अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब कि निविदा की दूरों में कॉफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुगनित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपाजिट अथवा एन.एरा.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

कमश:__02

11211

- 15 हासन के दिभिन्न विमानी जैसे- खनिज विमान, बम विमान, समाज करनाण विमान इत्यादि विभागों हारा समय-समय पर जारी निर्देशों / आदेशों के पालन की समसा जिम्मेदारी संबचित ठेकेदार की होगी।
- 16. निर्वाहित निविधा प्रपत्र निविधा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविधा आमंत्रण सूचना यत्र में छललेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविधा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेग(अन्वच्चा निविधा निरस्त मानी जावेगी।
- 37 उंड्रा कार्य में लगे भागिकों को आवश्यक विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं कार्य के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटमा होने पर सम्पूर्ण अवबढारी ठेकेदार की होगी।
- 18. निवंदीरेत निविधा प्रयत्र में उल्लेखित कडिकाए स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
- 19. कार्य हेतु लिफार्फ पर कार्य का नामनिविदा आमंत्रण सूचना कमाक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
- 20. हेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे वनिकों का मुपतान बैंक के माह्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- 21. निविदा प्रयत्र अहस्तांतरणीय होंगा। एवं सज्ञती निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
- 22. निविदा के संबद में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 23. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- मोट- 1. घरोहर राशि के रूप में एक ढी.आर./टी.ढी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त,नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

्रविलिपि -- प्रौग्रामर, संधानालय नगरीय प्रकासन एवं विकास विमाग नवा रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यपालन अभियोता जन्मभ-प्रालिक निगम कोरबा (छत्तीसगढ)

ठेकेदार के हस्ताख़र

नाम -_____

पूर्णपता –____

मोबाईल नं_____

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.) Estimate

Sub :- Replacement of Under Ground Supply Cable of Street Light Arrangement by Hanging Cable at Tata Motor Road Ward No. 02

Part "A" PWD (Elec. 01.06.2020)

S. No		Item of Work	Unit	Rate	Qty	Amount
1	15.11	Supplying and hanging following sizes one number FRLS PVC insulated /XLPE, PVC sheathed, steel armoured, aluminium conductor power cable of 1.1 KV grade on GI bearer wire (binded at every metre) including cost of bearer wire complete as per specification, IS: 1554 (1988, Part 1) / IS: 7098 (1988, Part 1).				
		4 x 10 sq. mm. on 8 SWG GI bearer wire	Metre	128.00	1100	140800.00
2	19.17	Supplying and fixing PVC water tight terminal box of approved make and brand with detachable gland plate in bottom, hinged front openable cover, rubber gasket, having 1 Nos 4way connector and 1 No SPMCB inside the box for cable connection, fixed to pole with 2 Nos clamp made from 25x3mm GI flat with 2 No GI nuts bolts complete as per specification.				
		300x200x125 mm for 3 phase	Each	989.00	38	37582.00
3		Supplying, fixing and cramping suitable size and all type aluminium ferule/ lugs to following size 1.1 KV grade power cable core / lead, pressed with high pressure cramping tool including connection to switch gear/ MCCB etc as per specification.				
	15.28.2	10 sq. mm	Each	18.00	300	5400.00
4	3.11	Supplying and drawing following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, multi strand wire in the existing surface/ concealed, FRLS PVC conduit / PVC casing caping as per specification and IS: 694 (2010)				
		2 x 1.5 sq. mm	Metre	26.00	130	3380.00
6		Providing maintenance free earthing with following size GI pipe including making bore pit of minimum 150mm dia, providing and laying approved make Earthing Electrode of Pipe-in-Pipe technology as per IS 3043(R 2016) -1987 made of corrosion free G.I. Pipes having outer pipe of 80mm dia and inner pipe of 50mm dia and filling with specified qty highly conductive compound around pipe and above that with soft soil in bore pit complete and providing masonry enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe etc. as per specification:				
ŕ		With 2 metre long GI Pipes and 25 kg back filling compound.	Each	8222.00	1.00	8222.00
7	1	Providing and fixing 6 SWG dia G.I. wire on surface or in recess for loop earthing along with existing surface/ concealed conduit/ submain wiring/ cable as per specification.		19.00	10.00	190.00
					1	

Sub En

Sub Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)

Assitt. Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)

Executive Engineer Municipal Corporation, Korba (C.G.)